

LED HEADLIGHT

GT-391D

コストパフォーマンス
最強モデル!



☀️	320 (Highモード時) ルーメン
🕒	12 (Highモード時) 時間

単3形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)

		☀️	🕒	📏	🎯
ヘッド部	High	320 ルーメン	12 時間	115 メートル	3280 カンデラ
	Mid	150 ルーメン	25 時間	80 メートル	1589 カンデラ
	Eco	45 ルーメン	47 時間	43 メートル	472 カンデラ
後部認識灯	ON	-	100 時間	-	-
	Flashing	-	150 時間	-	-

- 本体サイズ(約): 【ヘッド部分】 幅69.1 × 高さ40.7 × 奥行33.0mm
【電池ボックス部分】 幅84.8 × 高さ53.8 × 奥行30.4mm
- 本体質量(約): 207g
- 付属品: すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池 JANコード: 4950654 043914

GT-392D

☀️	440 (Highモード時) ルーメン
🕒	8 (Highモード時) 時間

単3形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)

		☀️	🕒	📏	🎯
ヘッド部	High	440 ルーメン	8 時間	108 メートル	2915 カンデラ
	Mid	240 ルーメン	15 時間	79 メートル	1560 カンデラ
	Eco	55 ルーメン	40 時間	38 メートル	359 カンデラ
後部認識灯	ON	-	100 時間	-	-
	Flashing	-	150 時間	-	-

- 本体サイズ(約): 【ヘッド部分】 幅69.1 × 高さ40.7 × 奥行33.0mm
【電池ボックス部分】 幅84.8 × 高さ53.8 × 奥行30.4mm
- 本体質量(約): 207g
- 付属品: すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池 JANコード: 4950654 043921

GT-393D

☀️	550 (Highモード時) ルーメン
🕒	6 (Highモード時) 時間

単3形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)

		☀️	🕒	📏	🎯
ヘッド部	High	550 ルーメン	6 時間	121 メートル	3659 カンデラ
	Mid	250 ルーメン	14 時間	81 メートル	1658 カンデラ
	Eco	45 ルーメン	44 時間	36 メートル	316 カンデラ
後部認識灯	ON	-	100 時間	-	-
	Flashing	-	150 時間	-	-

- 本体サイズ(約): 【ヘッド部分】 幅69.1 × 高さ40.7 × 奥行33.0mm
【電池ボックス部分】 幅84.8 × 高さ53.8 × 奥行30.4mm
- 本体質量(約): 207g
- 付属品: すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池 JANコード: 4950654 043938

集光・拡散2タイプの照射ができるヘッドライト

CB-531D

☀️	190 (Highモード時) ルーメン
🕒	3 (Highモード時) 時間

単3形アルカリ電池 × 1本(テスト用付属)

		☀️	🕒	📏	🎯
メインライト	High	190 ルーメン	3 時間	101 メートル	2537 カンデラ
	Eco	50 ルーメン	12 時間	54 メートル	726 カンデラ
エリアライト	ON	45 ルーメン	12 時間	10 メートル	25 カンデラ

- 本体サイズ(約): 幅68.9 × 高さ33.0 × 奥行40.6mm
- 本体質量(約): 78g
- 付属品: すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池 JANコード: 4950654 044010



メインライト
リフレクターで集光して遠方を照射

エリアライト
ディフューザーレンズで拡散して
広範囲を照射

装着パッドでヘルメットに直接装着可能!



ディフューザーレンズで拡散
して広範囲を均等に照射

GB-143D

☀️	250 (Highモード時) ルーメン
🕒	5 (Highモード時) 時間

単4形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)

		☀️	🕒	📏	🎯
メインLED	High	250 ルーメン	5 時間	109 メートル	2969 カンデラ
	Mid	120 ルーメン	12 時間	76 メートル	1466 カンデラ
	Eco	35 ルーメン	24 時間	43 メートル	455 カンデラ
	Flashing	-	24 時間	-	-
サブ 赤色LED	ON	9 ルーメン	19 時間	-	-
	Flashing	-	48 時間	-	-

- 本体サイズ(約): 幅67.6 × 高さ36.8 × 奥行48.4mm
- 本体質量(約): 106g
- 付属品: すべり止め付きヘッドバンド、装着パッド×1枚、テスト用電池 JANコード: 4950654 044355

GB-133D

☀️	330 (Highモード時) ルーメン
🕒	9 (Highモード時) 時間

単3形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)

		☀️	🕒	📏	🎯
メインLED	High	330 ルーメン	9 時間	142 メートル	5011 カンデラ
	Mid	180 ルーメン	17 時間	102 メートル	2581 カンデラ
	Eco	40 ルーメン	48 時間	48 メートル	571 カンデラ
	Flashing	-	24 時間	-	-
サブ 赤色LED	ON	5 ルーメン	100 時間	-	-
	Flashing	-	200 時間	-	-
後部認識灯	ON	-	400 時間	-	-
	Flashing	-	750 時間	-	-

- 本体サイズ(約): 【ヘッド部分】 幅81.8 × 高さ41.7 × 奥行38.8mm
【電池ボックス部分】 幅76.0 × 高さ55.0 × 奥行28.0mm
- 本体質量(約): 197g
- 付属品: すべり止め付きヘッドバンド、装着パッド×2枚、テスト用電池 JANコード: 4950654 044348

CB-532D

☀️	420 (Highモード時) ルーメン
🕒	3 (Highモード時) 時間

単3形アルカリ電池 × 2本(テスト用付属)

		☀️	🕒	📏	🎯
メイン ライト	High	420 ルーメン	3 時間	116 メートル	3353 カンデラ
	Mid	210 ルーメン	8 時間	84 メートル	1766 カンデラ
	Eco	50 ルーメン	24 時間	41 メートル	418 カンデラ
エリア ライト	ON	45 ルーメン	31 時間	9 メートル	22 カンデラ

- 本体サイズ(約): 幅71.4 × 高さ48.4 × 奥行46.6mm
- 本体質量(約): 136g
- 付属品: すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池 JANコード: 4950654 044027



メインライト
リフレクターで集光して遠方を照射

エリアライト
ディフューザーレンズで拡散して
広範囲を照射

LED HEADLIGHT



ヘルメット直接装着



LED HEADLIGHT



充電式コンパクトヘッドライト

CP-260RSP/CP-260RSB/CP-260RAB/CP-260RWG

	260 (Highモード時) ルーメン		1 メートル		IPX4準拠	照射特性 照射角固定	ワイドビーム
	2 (Highモード時) 時間	リチウムポリマー充電電池 3.7V 700mAh(内蔵)					充電時間: 約2時間 電池寿命: 充放電 約300回

High	260 ルーメン	2 時間	100 メートル	2500 カンデラ
Mid	110 ルーメン	6 時間	67 メートル	1133 カンデラ
Eco	24 ルーメン	15 時間	31 メートル	243 カンデラ
Flashing	-	80 時間	-	-

- 本体サイズ(約): 幅45.4 × 高さ42.0 × 奥行31.8mm
- 本体質量(約): 50g
- 付属品: ヘッドバンド、Micro USBケーブル(20cm)

JANコード: 4950654 044584 (CP-260RSP)
 JANコード: 4950654 044591 (CP-260RSB)
 JANコード: 4950654 044607 (CP-260RAB)
 JANコード: 4950654 044614 (CP-260RWG)

CP-01R

	220 (Highモード時) ルーメン		2 メートル		IP64準拠	照射特性 照射角固定	ワイドビーム
	2 (Highモード時) 時間	リチウムポリマー充電電池 3.7V 680mAh(内蔵)					充電時間: 約3時間 電池寿命: 充放電 約300回

メインLED	High 220 ルーメン	2 時間	42 メートル	446 カンデラ
	Mid 120 ルーメン	4 時間	31 メートル	242 カンデラ
	Eco 10 ルーメン	56 時間	10 メートル	26 カンデラ
サブ赤色LED	ON 2 ルーメン	28 時間	-	-
	Flashing -	120 時間	-	-

- 本体サイズ(約): 幅56.9 × 高さ30.1 × 奥行33.0mm
- 本体質量(約): 41g
- 付属品: ヘッドストラップ、すべり止め付きヘッドバンド、Micro USBケーブル(50cm)

JANコード: 4950654 044003

コンパクトサイズのランタンがリニューアル!

EX-144D

	250 (Highモード時) ルーメン		1 メートル		IP67準拠	光の色 キャンدلモード搭載	暖色
	8~48 時間	単4形アルカリ電池 × 4本(テスト用付属)					● 点灯時間: (キャンدلモード) 107時間



- 本体サイズ(約): φ67.0 × 120.0mm
- 本体質量(約): 156g
- 付属品: テスト用電池

JANコード: 4950654 044096

EX-134D

	210 (Highモード時) ルーメン		1 メートル		IP64準拠	光の色 暖色	エネルギー 充電式エボルタ 使用可能
	12~70 時間	単3形アルカリ電池 × 4本(テスト用付属)					● 点灯時間: (点滅) 66時間



- 本体サイズ(約): φ59.0 × 132.0mm
- 本体質量(約): 242g
- 付属品: テスト用電池

JANコード: 4950654 044454

簡単操作ベーシックライト 明るさアップで新登場!

DM-131B

	55 ルーメン		35 メートル		310 カンデラ		1 メートル		IP54準拠	照射特性 照射角固定	 ワイドビーム
	10 時間	単3形アルカリ電池 × 1本(テスト用付属)									

- 本体サイズ(約): φ21.5 × 98.5mm
- 本体質量(約): 55g
- 付属品: テスト用電池

JANコード: 4950654 044157

DM-132B

	140 ルーメン		95 メートル		2270 カンデラ		1 メートル		IP54準拠	照射特性 照射角固定	 ワイドビーム
	7 時間	単3形アルカリ電池 × 2本(テスト用付属)									

- 本体サイズ(約): φ26.0 × 151.8mm
- 本体質量(約): 125g
- 付属品: テスト用電池

JANコード: 4950654 044164

DM-143B

	140 ルーメン		129 メートル		4200 カンデラ		1 メートル		IP54準拠	照射特性 照射角固定	ワイドビーム
	8 時間	単4形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)									

- 本体サイズ(約): φ30.5 × 105.8mm
- 本体質量: 98g
- 付属品: テスト用電池

JANコード: 4950654 044171

片手で使えるCOB(面発光)LEDライト

OZ-134D

	400 (Highモード時) ルーメン		1 メートル		IP54準拠	照射角度 160°
	7 (Highモード時) 時間	単3形アルカリ電池 × 4本(テスト用付属)				

Eco	140 ルーメン	20 時間	14 メートル	50 カンデラ
High	400 ルーメン	7 時間	22 メートル	120 カンデラ
Top	30 ルーメン	60 時間	21 メートル	110 カンデラ



- 本体サイズ(約): 幅35.0 × 高さ139.0 × 奥行26.5mm
- 本体質量(約): 148g
- 付属品: バッテリーボックスカバーシート × 2枚、テスト用電池



JANコード: 4950654 044461



高出力コンパクトモデル登場!

UltiREX High Power LED Flashlight

マルチファセットリフレクター
多面加工されたリフレクターで
光の反射をコントロール



スライド式スイッチロック
スイッチ全体をカバーして
誤点灯を確実に防ぐ



充電電池直接充電式
チャージングインジケーター



バッテリーインジケーター



電池残量を色でお知らせ

明るさ最大
1900lm

UT-1900R

☀️	1900 (Maxモード時) ルーメン
🕒	2 (Maxモード時) 時間



照射特性 照射角固定
ワイドビーム

専用リチウムイオン充電電池 3.7V 5,000mAh (付属)
充電時間: 約8時間 電池寿命: 充放電約500回



	☀️	🕒	📏	🔊
High	1000ルーメン	5時間	204メートル	10400カンデラ
Mid	500ルーメン	9時間	143メートル	5130カンデラ
Eco	100ルーメン	57時間	65メートル	1072カンデラ
Max	1900ルーメン	2時間	287メートル	20608カンデラ
Flashing	-	6時間	-	-

ハードボックスパッケージ



- 本体サイズ(約): $\phi 49.1 \times 158.0$ mm
- 本体質量(約): 321g
- 付属品: 専用充電電池、Micro USB ケーブル (50cm)、パワーストラップ

JAN: 4950654 044034



シンプル操作のフラッシュライトシリーズ新登場!

TTR-04BK/TTR-04RD

☀️	16 ルーメン
🕒	12 時間



単4形アルカリ電池 × 1本 (テスト用付属)

ツイストスイッチ



■キーチェーン付属

- 本体サイズ(約): $\phi 20.0 \times 81.4$ mm
- 本体質量(約): 43g
- 付属品: キーチェーン、テスト用電池

JANコード: 4950654 044362 (TTR-04BK)
JANコード: 4950654 044379 (TTR-04RD)



TTR-06BK/TTR-06SV

☀️	90 ルーメン
🕒	7 時間



単3形アルカリ電池 × 1本 (テスト用付属)

■エネルギー 充電式エボルタ 使用可能

- 本体サイズ(約): $\phi 22.0 \times 94.8$ mm
- 本体質量(約): 59g
- 付属品: テスト用電池

JANコード: 4950654 044386 (TTR-06BK)
JANコード: 4950654 044393 (TTR-06SV)



TTR-07BK

☀️	170 ルーメン
🕒	12 時間



単3形アルカリ電池 × 2本 (テスト用付属)

■スライドフォーカスコントロール



照射特性 フォーカスコントロールタイプ
スポットビーム ワイドビーム

■エネルギー 充電式エボルタ 使用可能

- 本体サイズ(約): $\phi 30.8 \times 157.0$ mm
- 本体質量(約): 146g
- 付属品: テスト用電池

JANコード: 4950654 044409



強靱

アルミ+樹脂ボディ フラッシュライト

NT-031D

☀️	120 ルーメン
🕒	4.5 時間



単3形アルカリ電池 × 1本 (テスト用付属)

- 本体サイズ(約): $\phi 23.0 \times 113.0$ mm
- 本体質量(約): 67g
- 付属品: ストラップ、テスト用電池

JANコード: 4950654 044416



NT-032D

☀️	190 ルーメン
🕒	6 時間



単3形アルカリ電池 × 2本 (テスト用付属)

■エネルギー 充電式エボルタ 使用可能

- 本体サイズ(約): $\phi 23.0 \times 153.0$ mm
- 本体質量(約): 104g
- 付属品: ストラップ、テスト用電池

JANコード: 4950654 044423

